

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

***В Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования  
«I. Общие положения» внесены следующие изменения и дополнения:***

***Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:***

1.1. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**В расценках ТЕРр часовая оплата труда рабочих и машинистов принята с районным коэффициентом равным 1.**

**Районный коэффициент к оплате труда рабочих и машинистов учитывается в сметной документации дополнительно в следующих размерах:**

**1,2 - в районах Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Славгородский, Суетский, Табунский, Угловский, Хабарский, Шипуновский и городах Алейск, Славгород, Яровое;**

**1,15 - в городе Барнауле и остальных городах и районах края.**

***Пункт 1.49 изложить в следующей редакции:***

1.49. В ТЕРр раздела 58 учтено производство работ:

а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м<sup>2</sup> – **5,49** кг (или одного листа размерами 1420х710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением расхода оцинковки на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м<sup>2</sup>).

**В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>В Разделе 53. СТЕНЫ таблицы 53-21, 53-24 изложить в следующей редакции:</b>							
<b>Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий</b>							
Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков							
53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	215,10	93,22	4,41	0,00	117,47	11,48
Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:							
53-21-2	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	785,17	50,74	71,38	0,00	663,05	6,72
53-21-3	минераловатными пакетами, стык вертикальный	1057,36	156,92	121,76	0,00	778,68	20,3
53-21-4	пенополистиролом, стык горизонтальный	625,55	58,60	56,40	0,00	510,55	7,67
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный	1229,63	121,93	96,05	0,00	1011,65	15,96
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:							
53-21-6	вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	1940,82	238,40	1702,42	116,20	0,00	29,36
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-7	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	3338,79	257,65	3081,14	213,14	0,00	31,73
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:							
53-21-8	вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	2114,42	225,25	1889,17	130,60	0,00	27,74
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-9	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	2802,37	270,80	2531,57	174,61	0,00	33,35
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	2101,79	113,85	3,52	0,00	1984,42	15,08
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	13,39	11,34	0,88	0,00	1,17	1,52
Восстановление солнцезащиты:							
53-21-12	полимерцементным составом	238,70	207,64	6,17	0,00	24,89	26,25
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	58,27	11,56	0,00	0,00	46,71	1,55
53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	116,12	101,39	7,05	0,00	7,68	12,29
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	444,41	421,87	0,88	0,00	21,66	49,69
Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-16	горизонтальных	8059,38	1036,76	1045,33	98,90	5977,29	131,07
53-21-17	вертикальных	8742,72	1371,75	1393,68	131,90	5977,29	173,42
53-21-18	потолочных	9352,94	1737,24	1638,41	155,23	5977,29	201,77
Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:							
53-21-19	монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	913,27	255,17	658,10	84,19	0,00	32,63
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-20	прокладками ПРП в 2 слоя	2998,99	319,76	17,62	0,00	2661,61	40,89
Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:							
53-21-21	насухо	1273,10	60,90	12,34	0,00	1199,86	7,5
53-21-22	на мастике	1383,42	94,60	3,52	0,00	1285,30	11,65
Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением:							
53-21-23	навесных люлек бутылкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	8711,77	822,95	1929,40	0,00	5959,42	109
53-21-24	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1524,80	508,96	11,01	0,00	1004,83	55,93
53-21-25	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	2759,69	585,31	15,41	0,00	2158,97	64,32
53-21-26	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	6705,40	356,03	5344,54	447,20	1004,83	45,01
53-21-27	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	8755,37	414,08	6182,32	517,08	2158,97	51,76
53-21-28	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1371,87	356,03	11,01	0,00	1004,83	45,01
53-21-29	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	2588,46	414,08	15,41	0,00	2158,97	51,76
53-21-30	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	2827,28	356,27	1466,18	0,00	1004,83	45,04
53-21-31	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	4266,50	409,58	1697,95	0,00	2158,97	51,78
При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке:							
53-21-32	53-21-24	427,93	90,82	2,21	0,00	334,90	9,98
53-21-33	53-21-25	424,08	87,63	1,55	0,00	334,90	9,63
53-21-34	53-21-26	1324,54	64,31	925,33	77,40	334,90	8,13
53-21-35	53-21-27	1321,80	62,24	924,66	77,40	334,90	7,78
53-21-36	53-21-28	401,42	64,31	2,21	0,00	334,90	8,13
53-21-37	53-21-29	398,69	62,24	1,55	0,00	334,90	7,78
53-21-38	53-21-30	653,28	64,31	254,07	0,00	334,90	8,13
53-21-39	53-21-31	650,54	62,24	253,40	0,00	334,90	7,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53-21-40</b> <i>(101-8052)</i>	<b>Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и мастикой вулканизирующейся Пена монтажная, (л)</b>	<b>2356,33</b> -	<b>365,80</b> -	<b>1097,62</b> -	<b>0,00</b> -	<b>892,91</b> <i>(II)</i>	<b>48,45</b> -

**Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования**

Измеритель: 1 м изолируемой стены

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены:

53-24-1	в 1 кирпич	<b>252,30</b>	91,36	102,00	0,00	<b>58,94</b>	12,1
53-24-2	в 1,5 кирпича	<b>273,04</b>	95,89	102,19	0,00	<b>74,96</b>	12,7
53-24-3	в 2 кирпича	<b>347,05</b>	101,93	138,17	0,00	<b>106,95</b>	13,5
53-24-4	в 2,5 кирпича	<b>364,75</b>	103,44	138,34	0,00	<b>122,97</b>	13,7
53-24-5	в 3 кирпича	<b>403,86</b>	104,95	159,93	0,00	<b>138,98</b>	13,9
53-24-6	в 4 кирпича	<b>422,38</b>	107,21	160,18	0,00	<b>154,99</b>	14,2

**В Разделе 55. ПЕРЕГОРОДКИ таблицу 55-4 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»:

55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	<b>24107,61</b>	1081,98	76,35	25,34	<b>22949,28</b>	138,36
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	<b>24075,00</b>	1049,37	76,35	25,34	<b>22949,28</b>	134,19
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	<b>48031,22</b>	1997,92	176,18	58,29	<b>45857,12</b>	249,74
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	<b>47965,62</b>	1932,32	176,18	58,29	<b>45857,12</b>	241,54

**В Разделе 56. ПРОЕМЫ таблицы 56-4, 56-7, 56-21 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод**

Измеритель: 100 коробок или колод

Ремонт оконных коробок:

56-4-1	в каменных стенах при одном переплете	<b>5506,32</b>	3812,75	11,46	0,00	<b>1682,11</b>	505
<i>(509-9900)</i>	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	<i>(0,59)</i>	-
56-4-2	в каменных стенах при двух переплетах	<b>9425,74</b>	6870,50	16,74	0,00	<b>2538,50</b>	910
<i>(509-9900)</i>	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	<i>(1,18)</i>	-
56-4-3	в рубленых и брусчатых стенах	12406,31	7323,50	7,93	0,00	5074,88	970
<i>(509-9900)</i>	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	<i>(2,4)</i>	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах**

Измеритель: 100 шт. форточек

Устройство форточек в оконных переплетах:

56-7-1	остекленных спаренных	<b>7941,56</b>	3781,08	15,35	1,75	<b>4145,13</b>	465,65
56-7-2	остекленных створных	<b>7057,58</b>	3364,71	15,35	1,75	<b>3677,52</b>	435,28
56-7-3	неостекленных	5402,97	3101,67	12,10	1,48	2289,20	370,57

**Таблица 56-21. Установка дверных полотен**

Измеритель: 100 полотен

Установка дверных полотен:

56-21-1 (203-9004)	наружных кроме балконных Полотна дверные деревянные, (м2)	8221,60 -	1307,00 -	150,06 -	15,95 -	6764,54 (II)	151,8 -
56-21-2 (203-9004)	наружных балконных спаренных Полотна дверные деревянные, (м2)	8107,11 -	1192,51 -	150,06 -	15,95 -	6764,54 (II)	140,46 -
56-21-3 (203-9004)	наружных балконных без фрамуг Полотна дверные деревянные, (м2)	7921,51 -	1006,91 -	150,06 -	15,95 -	6764,54 (II)	120,3 -
56-21-4 (203-9004)	наружных балконных раздельных с фрамугами Полотна дверные деревянные, (м2)	8319,24 -	1404,64 -	150,06 -	15,95 -	6764,54 (II)	163,14 -
56-21-5 (203-9004)	внутренних межкомнатных Полотна дверные деревянные, (м2)	7921,51 -	1006,91 -	150,06 -	15,95 -	6764,54 (II)	120,3 -
56-21-6 (203-9004)	внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных Полотна дверные деревянные, (м2)	7868,78 -	954,18 -	150,06 -	15,95 -	6764,54 (II)	114 -

**В Разделе 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицы 58-12, 58-17, 58-18, 58-27 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 58-12. Устройство обрешетки**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	<b>1806,95</b>	210,40	36,35	4,06	<b>1560,20</b>	31,83
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:							
58-12-2	из листовой стали	1280,32	141,12	23,31	2,95	1115,89	21,35
58-12-3	из асбестоцементных листов	907,26	124,27	12,71	1,75	770,28	18,8
58-12-4	из черепицы	892,32	121,69	8,69	0,74	761,94	18,41

**Таблица 58-17. Разборка теплоизоляции на кровле**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытия кровли

Разборка теплоизоляции на кровле из:

58-17-1 (509-9900)	двух слоёв стеклоткани Строительный мусор, (т)	<b>59,99</b> -	<b>59,77</b> -	<b>0,22</b> -	0,00 -	0,00 (0,1)	<b>9,21</b> -
58-17-2 (509-9900)	ваты минеральной толщиной 100 мм Строительный мусор, (т)	<b>85,19</b> -	<b>82,93</b> -	<b>2,26</b> -	0,00 -	0,00 (1,04)	<b>13,08</b> -
58-17-3	плит пенополистирольных толщиной 100 мм	<b>65,86</b>	<b>65,17</b>	<b>0,69</b>	0,00	0,00	<b>10,12</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,32)	-

**Таблица 58-18. Смена обрешетки**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> сменяемой обрешетки

Смена обрешетки с прозорами:

58-18-1 (509-9900)	из досок толщиной до 30 мм Строительный мусор, (т)	891,90 -	302,08 -	16,33 -	0,00 -	573,49 (1,27)	45,7 -
58-18-2 (509-9900)	из досок толщиной до 50 мм Строительный мусор, (т)	1325,02 -	430,44 -	25,47 -	0,00 -	869,11 (2,11)	65,12 -
58-18-3 (509-9900)	из брусков толщиной 50 мм и выше Строительный мусор, (т)	1658,14 -	537,13 -	45,35 -	0,00 -	1075,66 (2,11)	81,26 -
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:							
58-18-4 (509-9900)	до 30 мм Строительный мусор, (т)	2997,00 -	632,51 -	70,51 -	0,00 -	2293,98 (1,7)	95,69 -
58-18-5 (509-9900)	до 50 мм Строительный мусор, (т)	4369,69 -	915,42 -	101,88 -	0,00 -	3352,39 (2,83)	138,49 -

**Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия**Измеритель: 1 м<sup>2</sup> покрытия

Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия:

58-27-1	в один слой	54,39	12,40	5,97	0,00	36,02	1,46
58-27-2	в два слоя	68,10	15,15	5,97	0,00	46,98	1,81

**Дополнить таблицей 58-30****Таблица 58-30. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытия

58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	4297,07	400,30	3038,21	419,49	858,56	56,46
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	2555,85	132,16	1565,13	273,83	858,56	18,64

**В Разделе 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 61-1, 61-17, 61-18, 61-19, 61-22, 61-23, 61-24 изложить в следующей редакции:****Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-1	до 5 мм	409,65	204,40	6,57	2,95	198,68	29,58
61-1-2	до 10 мм	701,57	292,78	13,13	5,90	395,66	42,37

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-3	до 5 мм	962,19	249,04	5,95	2,67	707,20	35,73
61-1-4	до 10 мм	1775,50	351,29	11,90	5,35	1412,31	50,4

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-5	до 5 мм	474,14	257,33	6,98	3,13	209,83	37,24
61-1-6	до 10 мм	764,98	333,27	13,75	6,18	417,96	48,23

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-7	до 5 мм	1057,51	309,54	6,16	2,77	741,81	44,41
61-1-8	до 10 мм	1895,04	399,03	12,52	5,62	1483,49	57,25

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-1-9	стен	<b>5156,98</b>	599,26	27,41	15,77	<b>4530,31</b>	73,8
61-1-10	потолков	<b>6070,46</b>	762,06	30,41	17,70	<b>5277,99</b>	89,76
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	<b>9191,67</b>	1124,72	41,26	24,65	<b>8025,69</b>	130,63
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	<b>10456,23</b>	2389,28	41,26	24,65	<b>8025,69</b>	277,5

**Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	2759,13	1938,37	1,39	0,00	819,37	250,76
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	679,15	269,62	0,69	0,00	408,84	34,88
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	4915,97	3276,16	2,77	0,00	1637,04	414,18
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	793,96	384,43	0,69	0,00	408,84	48,6
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	4807,19	3167,46	2,69	0,00	1637,04	378,43
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	14,35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	4862,12	3576,63	2,10	0,00	1283,39	457,37
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	5644,38	3925,50	2,77	0,00	1716,11	496,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6445,36	4726,48	2,77	0,00	1716,11	590,81
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	148,58	148,58	0,00	0,00	0,00	19
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:							
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	<b>3519,53</b>	2389,56	1,77	0,00	<b>1128,20</b>	305,57
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	<b>776,28</b>	369,65	0,69	0,00	<b>405,94</b>	47,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	<b>5378,70</b>	3570,28	3,55	0,00	<b>1804,87</b>	439,69
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-17-14 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13 <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>812,95</b> -	406,32 -	0,69 -	0,00 -	<b>405,94</b> (2,42)	50,04 -
<b>Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:							
61-18-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3042,75 -	2223,38 -	0,00 -	0,00 -	819,37 (4,84)	287,63 -
61-18-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	737,21 -	328,37 -	0,00 -	0,00 -	408,84 (2,42)	42,48 -
61-18-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5254,44 -	3617,40 -	0,00 -	0,00 -	1637,04 (9,9)	457,32 -
61-18-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	830,84 -	422,00 -	0,00 -	0,00 -	408,84 (2,42)	53,35 -
61-18-5 (509-9900)	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5210,86 -	3573,82 -	0,00 -	0,00 -	1637,04 (9,7)	426,98 -
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	14,8
61-18-7 (509-9900)	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5398,04 -	4114,65 -	0,00 -	0,00 -	1283,39 (7,39)	526,17 -
61-18-8 (509-9900)	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	6260,80 -	4544,69 -	0,00 -	0,00 -	1716,11 (9,86)	574,55 -
61-18-9 (509-9900)	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	6929,87 -	5213,76 -	0,00 -	0,00 -	1716,11 (9,9)	651,72 -
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	153,27	153,27	0,00	0,00	0,00	19,6
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-18-11 (509-9900)	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>3884,36</b> -	2756,16 -	0,00 -	0,00 -	<b>1128,20</b> (6,2)	352,45 -
61-18-12 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11 <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>832,83</b> -	426,89 -	0,00 -	0,00 -	<b>405,94</b> (2,42)	54,59 -
61-18-13 (509-9900)	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>5736,33</b> -	3931,46 -	0,00 -	0,00 -	<b>1804,87</b> (9,9)	484,17 -



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-18-14 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13 <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>899,88</b> -	493,94 -	0,00 -	0,00 -	<b>405,94</b> (2,42)	60,83 -
<b>Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:							
61-19-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3166,51 -	2347,14 -	0,00 -	0,00 -	819,37 (4,84)	303,64 -
61-19-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	715,80 -	306,96 -	0,00 -	0,00 -	408,84 (2,42)	39,71 -
61-19-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5416,83 -	3779,79 -	0,00 -	0,00 -	1637,04 (9,9)	477,85 -
61-19-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	853,22 -	444,38 -	0,00 -	0,00 -	408,84 (2,42)	56,18 -
61-19-5 (509-9900)	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5647,19 -	4010,15 -	0,00 -	0,00 -	1637,04 (9,7)	479,11 -
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	116,72	116,72	0,00	0,00	0,00	15,1
61-19-7 (509-9900)	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5658,29 -	4374,90 -	0,00 -	0,00 -	1283,39 (7,39)	559,45 -
61-19-8 (509-9900)	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	6513,60 -	4797,49 -	0,00 -	0,00 -	1716,11 (9,86)	606,51 -
61-19-9 (509-9900)	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	7413,63 -	5697,52 -	0,00 -	0,00 -	1716,11 (9,9)	712,19 -
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	20
<b>Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:</b>							
61-19-11 (509-9900)	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>3932,14</b> -	2803,94 -	0,00 -	0,00 -	<b>1128,20</b> (6,2)	358,56 -
61-19-12 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11 <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>827,05</b> -	421,11 -	0,00 -	0,00 -	<b>405,94</b> (2,42)	53,85 -
61-19-13 (509-9900)	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>5972,70</b> -	4167,83 -	0,00 -	0,00 -	<b>1804,87</b> (9,9)	513,28 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-19-14 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13 <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>892,25</b> -	486,31 -	0,00 -	0,00 -	<b>405,94</b> (2,42)	59,89 -
<b>Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	6409,03 -	4248,02 -	3,63 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	549,55 -
61-22-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	7402,57 -	5245,19 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	678,55 -
61-22-3 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	7201,59 -	5044,21 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	652,55 -
61-22-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	5770,22 -	3609,21 -	3,63 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	466,91 -
61-22-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	6763,76 -	4606,38 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	595,91 -
61-22-6 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	6562,78 -	4405,40 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	569,91 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	7709,22 -	5548,21 -	3,63 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	717,75 -
61-22-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	8702,76 -	6545,38 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	846,75 -
61-22-9 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	8501,78 -	6344,40 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	820,75 -
61-22-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	7070,49 -	4909,48 -	3,63 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	635,12 -
61-22-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	8064,03 -	5906,65 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	764,12 -
61-22-12 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	7863,05 -	5705,67 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	738,12 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>6884,69</b> -	4662,81 -	3,63 -	0,00 -	<b>2218,25</b> (12,8)	603,21 -
61-22-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>7978,72</b> -	5760,47 -	0,00 -	0,00 -	<b>2218,25</b> (12,8)	745,21 -
61-22-15 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>7754,55</b> -	5536,30 -	0,00 -	0,00 -	<b>2218,25</b> (12,8)	716,21 -
61-22-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>6189,46</b> -	3967,58 -	3,63 -	0,00 -	<b>2218,25</b> (12,8)	513,27 -
61-22-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>7283,49</b> -	5065,24 -	0,00 -	0,00 -	<b>2218,25</b> (12,8)	655,27 -
61-22-18 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>7059,32</b> -	4841,07 -	0,00 -	0,00 -	<b>2218,25</b> (12,8)	626,27 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-19 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	9713,92 -	6993,56 -	3,63 -	0,00 -	2716,73 (15,5)	904,73 -
61-22-20 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	11356,78 -	8640,05 -	0,00 -	0,00 -	2716,73 (15,5)	1117,73 -
61-22-21 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	11024,39 -	8307,66 -	0,00 -	0,00 -	2716,73 (15,5)	1074,73 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-22 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	12152,97 -	9432,61 -	3,63 -	0,00 -	2716,73 (15,5)	1220,26 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-22-23 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	14375,58 -	11658,85 -	0,00 -	0,00 -	2716,73 (15,5)	1508,26 -
61-22-24 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	13927,24 -	11210,51 -	0,00 -	0,00 -	2716,73 (15,5)	1450,26 -
<b>Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	9779,31 -	7618,30 -	3,63 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	985,55 -
61-23-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	10772,85 -	8615,47 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	1114,55 -
61-23-3 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	10363,16 -	8205,78 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	1061,55 -
61-23-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	9140,50 -	6979,49 -	3,63 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	902,91 -
61-23-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	10134,04 -	7976,66 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	1031,91 -
61-23-6 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	9933,06 -	7775,68 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	1005,91 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	11079,50 -	8918,49 -	3,63 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	1153,75 -
61-23-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	12073,04 -	9915,66 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	1282,75 -
61-23-9 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	11872,06 -	9714,68 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	1256,75 -
61-23-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	10440,77 -	8279,76 -	3,63 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	1071,12 -
61-23-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	11434,31 -	9276,93 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	1200,12 -
61-23-12 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	11233,33 -	9075,95 -	0,00 -	0,00 -	2157,38 (12,8)	1174,12 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>10579,63</b> -	8357,75 -	3,63 -	0,00 -	<b>2218,25</b> (12,8)	1081,21 -
61-23-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>11673,66</b> -	9455,41 -	0,00 -	0,00 -	<b>2218,25</b> (12,8)	1223,21 -
61-23-15 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>11449,49</b> -	9231,24 -	0,00 -	0,00 -	<b>2218,25</b> (12,8)	1194,21 -
61-23-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>9884,40</b> -	7662,52 -	3,63 -	0,00 -	<b>2218,25</b> (12,8)	991,27 -
61-23-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>10978,43</b> -	8760,18 -	0,00 -	0,00 -	<b>2218,25</b> (12,8)	1133,27 -
61-23-18 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>10754,26</b> -	8536,01 -	0,00 -	0,00 -	<b>2218,25</b> (12,8)	1104,27 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-19 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	15256,33 -	12535,97 -	3,63 -	0,00 -	2716,73 (15,5)	1621,73 -
61-23-20 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	16899,19 -	14182,46 -	0,00 -	0,00 -	2716,73 (15,5)	1834,73 -
61-23-21 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	16566,80 -	13850,07 -	0,00 -	0,00 -	2716,73 (15,5)	1791,73 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-22 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	19635,61 -	16915,25 -	3,63 -	0,00 -	2716,73 (15,5)	2188,26 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-23-23 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	21858,22 -	19141,49 -	0,00 -	0,00 -	2716,73 (15,5)	2476,26 -
61-23-24 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	21409,88 -	18693,15 -	0,00 -	0,00 -	2716,73 (15,5)	2418,26 -

**Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	<b>3839,40</b>	557,38	82,08	50,43	<b>3199,94</b>	62,91
---------	--	----------------	--------	-------	-------	----------------	-------

**В Разделе 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 62-13, 62-16, 62-17, 62-35, 62-36, 62-45 изложить в следующей редакции:****Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:**

62-13-1	до 10%	1060,63	303,28	7,34	0,92	750,01	41,15
62-13-2	до 35%	1395,45	514,20	7,34	0,92	873,91	69,77
62-13-3	более 35%	1794,96	784,76	7,34	0,92	1002,86	106,48

**Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:

62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	<b>2138,40</b>	<b>197,67</b>	7,34	0,92	<b>1933,39</b>	<b>27,53</b>
62-16-2	водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%	<b>1788,85</b>	<b>144,25</b>	7,34	0,92	<b>1637,26</b>	<b>20,09</b>
62-16-3	водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%	<b>1986,64</b>	<b>201,18</b>	7,34	0,92	<b>1778,12</b>	<b>28,02</b>
62-16-4	водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	<b>2153,26</b>	<b>212,53</b>	7,34	0,92	<b>1933,39</b>	<b>29,6</b>
62-16-5	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	<b>2184,06</b>	<b>243,33</b>	7,34	0,92	<b>1933,39</b>	<b>33,89</b>

**Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоземulsionными составами**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:

62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	<b>2191,43</b>	<b>244,26</b>	7,34	0,92	<b>1939,83</b>	<b>34,02</b>
62-17-2	водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	<b>1838,44</b>	<b>187,40</b>	7,34	0,92	<b>1643,70</b>	<b>26,1</b>
62-17-3	водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	<b>2052,18</b>	<b>260,28</b>	7,34	0,92	<b>1784,56</b>	<b>36,25</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-17-4	<b>водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%</b>	<b>2189,71</b>	<b>242,54</b>	7,34	0,92	<b>1939,83</b>	<b>33,78</b>
62-17-5	<b>масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%</b>	<b>2240,19</b>	<b>293,02</b>	7,34	0,92	<b>1939,83</b>	<b>40,81</b>

### Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

62-35-1	без рельефа за 1 раз	692,03	450,55	0,88	0,00	240,60	62,75
62-35-2	без рельефа за 2 раза	922,30	579,64	0,88	0,00	341,78	80,73
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз	1111,70	561,69	0,88	0,00	549,13	78,23
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза	1535,70	723,03	0,88	0,00	811,79	100,7

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:

62-35-5	<b>пешеходных</b>	<b>951,98</b>	<b>343,23</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>607,87</b>	<b>51</b>
---------	-------------------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-----------

Измеритель: 100 п. м

62-35-6	<b>силовых</b>	<b>606,53</b>	<b>115,01</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>490,64</b>	<b>16,5</b>
62-35-7	<b>тросовых</b>	<b>172,76</b>	<b>73,11</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77</b>	<b>10,4</b>

### Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

62-36-1	водосточных труб за 1 раз	<b>382,07</b>	248,37	0,88	0,00	<b>132,82</b>	33,7
62-36-2	водосточных труб за 2 раза	<b>621,54</b>	383,98	0,88	0,00	<b>236,68</b>	52,1
62-36-3	площадью до 5 м <sup>2</sup> за 1 раз	<b>513,99</b>	380,29	0,88	0,00	<b>132,82</b>	51,6
62-36-4	площадью до 5 м <sup>2</sup> за 2 раза	<b>812,42</b>	574,86	0,88	0,00	<b>236,68</b>	78
62-36-5	площадью более 5 м <sup>2</sup> за 1 раз	<b>270,78</b>	137,08	0,88	0,00	<b>132,82</b>	18,6
62-36-6	площадью более 5 м <sup>2</sup> за 2 раза	<b>474,14</b>	236,58	0,88	0,00	<b>236,68</b>	32,1

При работе с приставных лестниц добавлять:

62-36-7	к расценке 62-36-1	61,91	61,91	0,00	0,00	0,00	8,4
62-36-8	к расценке 62-36-2	96,55	96,55	0,00	0,00	0,00	13,1
62-36-9	к расценке 62-36-3	95,07	95,07	0,00	0,00	0,00	12,9
62-36-10	к расценке 62-36-4	142,98	142,98	0,00	0,00	0,00	19,4
62-36-11	к расценке 62-36-5	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	4,6
62-36-12	к расценке 62-36-6	58,96	58,96	0,00	0,00	0,00	8

При работе с подвесных люлек добавлять:

62-36-13	к расценке 62-36-1	49,38	49,38	0,00	0,00	0,00	6,7
62-36-14	к расценке 62-36-2	76,65	76,65	0,00	0,00	0,00	10,4
62-36-15	к расценке 62-36-3	75,91	75,91	0,00	0,00	0,00	10,3
62-36-16	к расценке 62-36-4	114,24	114,24	0,00	0,00	0,00	15,5
62-36-17	к расценке 62-36-5	27,27	27,27	0,00	0,00	0,00	3,7
62-36-18	к расценке 62-36-6	47,17	47,17	0,00	0,00	0,00	6,4

### Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> расчищенной поверхности

Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:

62-45-1	с дверных полотен	20,97	12,34	7,36	0,00	1,27	1,74
62-45-2	с дверных коробок	22,48	13,26	7,88	0,00	1,34	1,87
62-45-3	с оконных коробок	23,44	13,83	8,27	0,00	1,34	1,95
62-45-4	с оконных переплетов	24,85	14,68	8,75	0,00	1,42	2,07
62-45-5	<b>с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток</b>	<b>26,28</b>	<b>16,09</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>2,27</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>В Разделе 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ</b> <b>таблицу 63-3 изложить в следующей редакции:</b>							
<b>Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> остекления Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:							
63-3-1 (509-9900)	по замазке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup> <i>Строительный мусор, (т)</i>	4311,69 -	1460,00 -	27,16 -	2,31 -	2824,53 (1,07)	191,1 -
63-3-2 (509-9900)	по замазке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup> <i>Строительный мусор, (т)</i>	3792,09 -	1032,93 -	27,16 -	2,31 -	2732,00 (1,04)	135,2 -
63-3-3 (509-9900)	по замазке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup> <i>Строительный мусор, (т)</i>	<b>3495,39</b> -	804,49 -	27,16 -	2,31 -	<b>2663,74</b> (1)	105,3 -
63-3-4 (509-9900)	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup> <i>Строительный мусор, (т)</i>	5502,09 -	1857,28 -	27,16 -	2,31 -	3617,65 (1)	243,1 -
63-3-5 (509-9900)	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup> <i>Строительный мусор, (т)</i>	4618,14 -	1311,02 -	27,16 -	2,31 -	3279,96 (0,98)	171,6 -
63-3-6 (509-9900)	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup> <i>Строительный мусор, (т)</i>	4174,85 -	1032,93 -	27,16 -	2,31 -	3114,76 (0,98)	135,2 -
При работе с лестниц добавлять:							
63-3-7	к расценке 63-3-1	352,59	352,59	0,00	0,00	0,00	46,15
63-3-8	к расценке 63-3-2	245,32	245,32	0,00	0,00	0,00	32,11
63-3-9	к расценке 63-3-3	189,70	189,70	0,00	0,00	0,00	24,83
63-3-10	к расценке 63-3-4	453,89	453,89	0,00	0,00	0,00	59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5	316,83	316,83	0,00	0,00	0,00	41,47
63-3-12	к расценке 63-3-6	245,32	245,32	0,00	0,00	0,00	32,11
При работе с люлек добавлять:							
63-3-13	к расценке 63-3-1	282,07	282,07	0,00	0,00	0,00	36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2	197,65	197,65	0,00	0,00	0,00	25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3	152,04	152,04	0,00	0,00	0,00	19,9
63-3-16	к расценке 63-3-4	363,51	363,51	0,00	0,00	0,00	47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5	253,27	253,27	0,00	0,00	0,00	33,15
63-3-18	к расценке 63-3-6	196,65	196,65	0,00	0,00	0,00	25,74
<b>В Разделе 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b> <b>таблицу 65-5 изложить в следующей редакции:</b>							
<b>Таблица 65-5. Смена арматуры</b> Измеритель: 100 шт. Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:							
65-5-1 (509-9899)	до 20 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	3941,09 -	611,55 -	4,41 -	0,00 -	3325,13 (0,04)	81 -
65-5-2 (509-9899)	до 32 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	5792,01 -	777,65 -	10,57 -	0,00 -	5003,79 (0,11)	103 -
65-5-3 (509-9899)	до 50 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	9482,17 -	1004,15 -	22,91 -	0,00 -	8455,11 (0,24)	133 -
Смена кранов:							
65-5-4	писсуарных	2757,05	611,55	4,41	0,00	2141,09	81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,04)	-
65-5-5 (509-9899)	водоразборных и туалетных Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	4793,92 -	251,42 -	4,41 -	0,00 -	4538,09 (0,05)	33,3 -
Смена смесителей:							
65-5-6 (509-9899)	с душевой сеткой Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	47095,20 -	2013,59 -	12,34 -	0,00 -	45069,27 (0,26)	266,7 -
65-5-7 (509-9899)	без душевой сетки Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	14645,20 -	1510,00 -	7,93 -	0,00 -	13127,27 (0,23)	200 -
Смена задвижек диаметром:							
65-5-8 (509-9899)	50 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	36196,34 -	2325,40 -	140,99 -	0,00 -	33729,95 (1,8)	308 -
65-5-9 (509-9899)	100 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	63635,50 -	3186,10 -	370,10 -	0,00 -	60079,30 (3,84)	422 -
65-5-10 (509-9899)	150 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	92891,20 -	4484,70 -	555,16 -	0,00 -	87851,34 (7,41)	594 -

**В Разделе 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ таблицу 66-48 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции**

Измеритель: 1 колодец

Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре:

66-48-1	1,0 м и высоте 1,0 м	381,44	23,12	298,07	12,42	60,25	2,89
66-48-2	1,5 м и высоте 1,0 м	603,44	40,64	469,31	18,16	93,49	5,08
66-48-3	2 м и высоте 1,0 м	845,60	62,00	656,76	24,37	126,84	7,75
При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать к норме:							
66-48-4	к расценке 68-48-1	175,62	11,52	130,86	4,64	33,24	1,44
66-48-5	к расценке 68-48-2	264,17	20,32	196,99	7,00	46,86	2,54
66-48-6	к расценке 68-48-3	358,53	31,04	267,24	9,37	60,25	3,88

**Дополнить таблицами 66-51, 66-52**

**Таблица 66-51. Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм**

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> дна

66-51-1	Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	30,76	1,47	29,29	1,20	0,00	0,2
---------	---	-------	------	-------	------	------	-----

**Таблица 66-52. Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> наносов

Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от:

66-52-1	камня	7463,10	336,37	7126,73	318,58	0,00	45,64
66-52-2	щебня	5916,37	268,27	5648,10	257,11	0,00	36,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-52-3	ила	1766,86	76,28	1690,58	68,92	0,00	10,35

**В Разделе 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицы 68-11, 68-16, 68-37 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 68-11. Перемещение мостовой**

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> площади ремонта

68-11-1	Перемещение мостовой	307,24	85,58	42,48	3,71	179,18	12,07
---------	----------------------	--------	-------	-------	------	--------	-------

**Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	4409,96	767,22	333,63	44,86	3309,11	114
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(16,06)	-

**Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев**

Измеритель: 1 колодец

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту:

68-37-1	до 5 см	63,23	8,76	2,64	0,00	51,83	1,29
68-37-2	до 10 см	119,20	11,81	4,41	0,00	102,98	1,74
68-37-3	до 18 см	161,81	14,94	7,05	0,00	139,82	2,2
68-37-4	до 25 см	133,19	14,94	7,05	0,00	111,20	2,2

**Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ дополнить таблицами 69-15, 69-16**

**Таблица 69-15. Затаривание строительного мусора в мешки**

Измеритель: 1 т

69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	24,56	6,16	0,00	0,00	18,40	1,03
---------	--	-------	------	------	------	-------	------

**Таблица 69-16. Ремонт отмокши**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отмокши

Ремонт отмокши:

69-16-1	асфальтобетонной толщиной 14 см	4550,55	410,71	2077,18	60,08	2062,66	64,78
69-16-2	бетонной толщиной 15 см	11840,89	852,22	3009,76	68,97	7978,91	126,63



**В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы  
«IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:**

**Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:**

Приложение 10

**Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов  
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.
			Оплата труда машинистов руб.
021144	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	443,53 11,48
110100	Бадья 1 м <sup>3</sup>	маш.-ч	1,13 0,00
110211	Автобетононасосы 65 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	273,75 10,75
122899	Виброплита	маш.-ч	14,78 0,00
240110	Молотки отбойные пневматические для работы в подводных условиях	маш.-ч	8,89 0,00
240201	Станции водолазные передвижные	маш.-ч	324,26 9,22
332142	Установки для приготовления горячей рубероидной массы ВИР 1.01	маш.-ч	50,89 9,22
332223	Аппарат для переработки битумосодержащих материалов ВИР 1.02	маш.-ч	21,48 0,00
332224	Аппараты для снятия и измельчения старых, дефектных рубероидных ковров ВИР 1.03	маш.-ч	27,30 0,00

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:**

Приложение 11

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции  
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0405	Краска для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	14376,72
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	11388,29
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м <sup>2</sup>	31998,82
101-3172	Шпатлевка Ветонит ТТ	т	4600,23
101-4258	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	м	2,60
101-5628	Пудра алюминиевая, марки ПАП-1	т	32909,95
101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт.	0,92
101-8052	Пена монтажная	л	55,50
101-8089	Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый	кг	20,23
102-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	706,53
102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м <sup>3</sup>	643,10
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	11742,31
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	35031,67
203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м <sup>2</sup>	76,46
302-1179	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 150 мм	шт.	767,68
402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	т	5385,25
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	91,31
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м <sup>3</sup>	111,36
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	135,26
410-1020	Асфальт литой для покрытий тротуаров	м <sup>3</sup>	275,41

*Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0831; 101-1958; 302-1176; 408-0012 не используются.*

*Замены по расценкам 53-21-24; 53-21-25; 53-21-26; 53-21-27; 53-21-28; 53-21-29; 53-21-30; 53-21-31; 55-4-1; 55-4-2; 55-4-3; 55-4-4; 56-7-1; 56-7-2; 58-18-1; 58-18-2; 58-18-4; 58-18-5; 61-1-9; 61-1-10; 61-1-11; 61-1-12; 61-24-1; 62-16-1; 62-16-2; 62-16-3; 62-16-4; 62-16-5; 62-17-1; 62-17-2; 62-17-3; 62-17-4; 62-17-5; 65-5-9; 65-5-10; 65-11-1; 66-40-1; 68-9-1; 68-11-1; 68-16-1; 68-25-2 изложить в следующей редакции:*

Приложение 12

**Таблица замены ресурсов**

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
53-21-24	101-9091	кг	<b>42,375</b>	101-8023	кг	<b>42,375</b>
	113-9006	кг	<b>0,76</b>	101-1749	т	<b>0,00076</b>
53-21-25	101-9889	м	101	<b>101-1975</b>	<b>100 м</b>	<b>1,01</b>
	101-9091	кг	<b>42,375</b>	101-8023	кг	<b>42,375</b>
	113-9006	кг	<b>0,76</b>	101-1749	т	<b>0,00076</b>
53-21-26	101-9091	кг	<b>42,375</b>	101-8023	кг	<b>42,375</b>
	113-9006	кг	<b>0,76</b>	101-1749	т	<b>0,00076</b>
53-21-27	101-9889	м	101	<b>101-1975</b>	<b>100 м</b>	<b>1,01</b>
	101-9091	кг	<b>42,375</b>	101-8023	кг	<b>42,375</b>
	113-9006	кг	<b>0,76</b>	101-1749	т	<b>0,00076</b>
53-21-28	101-9091	кг	<b>42,375</b>	101-8023	кг	<b>42,375</b>
	113-9006	кг	<b>0,76</b>	101-1749	т	<b>0,00076</b>
53-21-29	101-9889	м	101	<b>101-1975</b>	<b>100 м</b>	<b>1,01</b>
	101-9091	кг	<b>42,375</b>	101-8023	кг	<b>42,375</b>
	113-9006	кг	<b>0,76</b>	101-1749	т	<b>0,00076</b>
53-21-30	101-9091	кг	<b>42,375</b>	101-8023	кг	<b>42,375</b>
	113-9006	кг	<b>0,76</b>	101-1749	т	<b>0,00076</b>
53-21-31	101-9889	м	101	<b>101-1975</b>	<b>100 м</b>	<b>1,01</b>
	101-9091	кг	<b>42,375</b>	101-8023	кг	<b>42,375</b>
	113-9006	кг	<b>0,76</b>	101-1749	т	<b>0,00076</b>
55-4-1	101-9542	т	0,18	101-2435	кг	<b>180</b>
	104-9290	м <sup>2</sup>	7,2	104-0109	м <sup>2</sup>	7,2
	101-9094	м <sup>2</sup>	101,2	101-0770	м <sup>2</sup>	101,2
55-4-2	101-9542	т	0,18	101-2435	кг	<b>180</b>
	104-9290	м <sup>2</sup>	7,2	104-0109	м <sup>2</sup>	7,2
	101-9094	м <sup>2</sup>	101,2	101-0770	м <sup>2</sup>	101,2
55-4-3	101-9542	т	0,34	101-2435	кг	<b>340</b>
	104-9290	м <sup>2</sup>	14,4	104-0109	м <sup>2</sup>	14,4
	101-9094	м <sup>2</sup>	202,4	101-0770	м <sup>2</sup>	202,4
55-4-4	101-9542	т	0,34	101-2435	кг	<b>340</b>
	104-9290	м <sup>2</sup>	14,4	104-0109	м <sup>2</sup>	14,4
	101-9094	м <sup>2</sup>	202,4	101-0770	м <sup>2</sup>	202,4
56-7-1	101-9883	м <sup>2</sup>	74	101-1251	м <sup>2</sup>	74
	101-9084	компл.	100	101-2009	компл.	100
56-7-2	101-9883	м <sup>2</sup>	66,84	101-1251	м <sup>2</sup>	66,84
	101-9084	компл.	100	101-2009	компл.	100
58-18-1	<b>102-9014</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>0,8</b>	<b>102-0072</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>0,8</b>
58-18-2	<b>102-9014</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>1,3</b>	<b>102-0080</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>1,3</b>
58-18-4	<b>102-9014</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3,2</b>	<b>102-0072</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3,2</b>
58-18-5	<b>102-9014</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>5,2</b>	<b>102-0080</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>5,2</b>
61-1-9	402-9544	т	0,96	<b>101-3172</b>	<b>т</b>	<b>0,96</b>
	101-9732	т	0,01	101-1944	т	0,01
61-1-10	402-9544	т	1,12	<b>101-3172</b>	<b>т</b>	<b>1,12</b>
	101-9732	т	0,011	101-1944	т	0,011
61-1-11	402-9544	т	1,7	<b>101-3172</b>	<b>т</b>	<b>1,7</b>
	101-9732	т	0,018	101-1944	т	0,018
61-1-12	402-9544	т	1,7	<b>101-3172</b>	<b>т</b>	<b>1,7</b>

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
	101-9732	т	0,018	101-1944	т	0,018
61-24-1	402-9544	т	0,54	<b>402-0419</b>	<b>т</b>	<b>0,54</b>
62-16-1	101-9844	т	<b>0,071</b>	101-1959	т	<b>0,071</b>
62-16-2	101-9844	т	<b>0,063</b>	101-1959	т	<b>0,063</b>
62-16-3	101-9844	т	<b>0,067</b>	101-1959	т	<b>0,067</b>
62-16-4	101-9844	т	<b>0,071</b>	101-1959	т	<b>0,071</b>
62-16-5	101-9844	т	<b>0,071</b>	101-1959	т	<b>0,071</b>
62-17-1	101-9844	т	<b>0,071</b>	101-1959	т	<b>0,071</b>
62-17-2	101-9844	т	<b>0,063</b>	101-1959	т	<b>0,063</b>
62-17-3	101-9844	т	<b>0,067</b>	101-1959	т	<b>0,067</b>
62-17-4	101-9844	т	<b>0,071</b>	101-1959	т	<b>0,071</b>
62-17-5	101-9844	т	<b>0,071</b>	101-1959	т	<b>0,071</b>
65-5-9	302-9009	шт.	100	<b>302-1177</b>	<b>шт.</b>	<b>100</b>
65-5-10	302-9009	шт.	100	<b>302-1179</b>	<b>шт.</b>	<b>100</b>
65-11-1	402-9061	м <sup>3</sup>	2,92	402-0004	м <sup>3</sup>	2,92
66-40-1	103-9016	м	110	103-1404	м	110
	302-9178	шт.	10	302-1414	шт.	10
	402-9061	м <sup>3</sup>	10,2	402-0004	м <sup>3</sup>	10,2
68-9-1	<b>408-9080</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>66,5</b>	<b>408-0013</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>11,5</b>
				<b>408-0014</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>55</b>
68-11-1	408-9101	м <sup>3</sup>	1,31	408-0142	м <sup>3</sup>	1,31
68-16-1	408-9020	м <sup>3</sup>	0,5	408-0141	м <sup>3</sup>	0,5
	408-9080	м <sup>3</sup>	6,3	408-0021	м <sup>3</sup>	6,3
	410-9059	м <sup>3</sup>	5,9	410-0054	т	<b>14,16</b>
68-25-2	101-9266	кг	0,13	101-0816	т	0,00013
	101-9118	м <sup>2</sup>	0,16	203-0513	м <sup>2</sup>	0,16

**Приложение 12 дополнить заменами по расценкам 53-21-32; 53-21-33; 53-21-34; 53-21-35; 53-21-36; 53-21-37; 53-21-38; 53-21-39; 53-21-40; 62-35-5; 62-35-6; 62-45-5; 68-37-1; 68-37-2; 68-37-3; 68-37-4; 69-16-1; 69-16-2:**

Таблица замены ресурсов

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
53-21-32	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
53-21-33	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-34	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-35	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-36	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-37	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-38	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-39	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-40	101-9036	шт.	103	101-8089	кг	30,9
62-35-5	113-9400	кг	14	113-0246	т	0,014
	101-9732	т	0,01	113-0021	т	0,01
62-35-6	113-9400	кг	13	113-0246	т	0,013
	101-9732	т	0,003	113-0021	т	0,003
62-45-5	101-9029	м <sup>2</sup>	0,02	101-2356	1000 м <sup>2</sup>	0,00002
68-37-1	403-9040	шт.	П	403-8383	шт.	1

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
68-37-2	403-9040	шт.	П	403-8383	шт.	2
68-37-3	403-9040	шт.	П	403-8383	шт.	2
				403-8296	шт.	1
68-37-4	403-9040	шт.	П	403-8296	шт.	3
69-16-1	408-9080	м <sup>3</sup>	10	408-0015	м <sup>3</sup>	10
	410-9060	т	9,6	410-1020	м <sup>3</sup>	4,174
69-16-2	408-9080	м <sup>3</sup>	10	408-0015	м <sup>3</sup>	10
	401-9001	м <sup>3</sup>	5	401-0066	м <sup>3</sup>	5

**Замены по расценкам 53-22-1; 61-3-1; 61-3-2; 61-3-3; 61-3-4; 61-3-5; 61-3-6; 61-5-1; 61-5-2; 61-5-3; 61-5-4; 61-5-5; 61-5-6; 61-6-5; 61-6-6; 61-7-3; 61-7-4; 61-8-5; 61-8-6; 61-8-7; 61-8-8; 66-38-2; 69-7-2 удалить.**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

В Разделе 53. СТЕНЫ таблицы 53-21, 53-24 изложить в следующей редакции: .....	4
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий .....	4
Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования .....	6
В Разделе 55. ПЕРЕГОРОДКИ таблицу 55-4 изложить в следующей редакции: .....	6
Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» .....	6
В Разделе 56. ПРОЕМЫ таблицы 56-4, 56-7, 56-21 изложить в следующей редакции: .....	6
Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод .....	6
Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах .....	7
Таблица 56-21. Установка дверных полотен .....	7
В Разделе 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицы 58-12, 58-17, 58-18, 58-27 изложить в следующей редакции: .....	7
Таблица 58-12. Устройство обрешетки .....	7
Таблица 58-17. Разборка теплоизоляции на кровле .....	7
Таблица 58-18. Смена обрешетки .....	8
Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия .....	8
Дополнить таблицей 58-30 .....	8
Таблица 58-30. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ .....	8
В Разделе 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 61-1, 61-17, 61-18, 61-19, 61-22, 61-23, 61-24 изложить в следующей редакции: .....	8
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания .....	8
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов .....	9
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц .....	10
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек .....	11
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг .....	12
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг .....	13
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») .....	14
В Разделе 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 62-13, 62-16, 62-17, 62-35, 62-36, 62-45 изложить в следующей редакции: .....	14
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков .....	14
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами .....	14
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами .....	14
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений .....	15
Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей .....	15
Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига .....	15
В Разделе 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 63-3 изложить в следующей редакции: .....	16
Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах .....	16
В Разделе 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ таблицу 65-5 изложить в следующей редакции: .....	16
Таблица 65-5. Смена арматуры .....	16
В Разделе 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ таблицу 66-48 изложить в следующей редакции: .....	17
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции .....	17
Дополнить таблицами 66-51, 66-52 .....	17
Таблица 66-51. Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм .....	17
Таблица 66-52. Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм .....	17
В Разделе 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицы 68-11, 68-16, 68-37 изложить в следующей редакции: .....	18
Таблица 68-11. Перемощение мостовой .....	18
Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта .....	18
Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев .....	18
Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ дополнить таблицами 69-15, 69-16 .....	18
Таблица 69-15. Затаривание строительного мусора в мешки .....	18
Таблица 69-16. Ремонт отмостки .....	18

Приложение 10.....	19
Приложение 11.....	19
Приложение 12.....	20